0Mtp1690

2R6s531-535

Inconnu Corse rouge (C2199)

= Vintaïu 3070

Inconnu Corse rouge (C 2199)

0MTP1690

INRA SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

Vass2R06s531-535

0Mtp1690

0Mtp1690 2019

Inconnu Corse rouge (C 2199)

Vintaghju

Vass2R06s531-535


Date : 02/07

Personne : MC

Nb feuille : 5







Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

P3

Année : 2013 Observateur :
CodeVar : 3070 CodeIntro : 0Mtp1690
Nom Var : Vintaïu Emplacement : **Vass2R06s531-535**

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance *Botrytis* grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

1er passage du 15/04/13

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) 6/05	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	6			1	
2	4			0	
3	4			3	
4	6			2	
5	4			1	
Moyenne	24			7	3

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
03/06	06.06 avec capuchon encore		06/08	12/08.	06.09	[illegible]

SUIVI DE MATURITE

Dates	30.08	02.09	06.09	12/09
IR	17	19	21.5	22
Valeur papier PH				

Remarque : M à 22